www.zanussi.de

Firmensitz:
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg
Telefon: (09 11) 32 30

ZANUSSI Hausgeräte Infoline
0180 5 22 27 22*

Sie erreichen unseren
Werkskundendienst
unter Telefon-Nummer
0180 3 22 66 22**

Ersatzteile können Sie
direkt unter Telefon-Nummer
0180 5 00 10 76* bestellen.

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

** 0,09 €/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Z 801 403 426 - 0810 35. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

BERATUNG UND VERKAUF

FREISTEHENDE HAUSHALTS-GERÄTE 2010/2011

EINFACH ENTSPANNT.

la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916

ZWG 7140 AP

ZWG 6140 P

ZWY 2120

ZWY 2100

ZKH 2145

ZTE 283

Gut gerüstet für die „Große Wäsche“ oder die Lieblingsjeans mal schnell getrocknet.

Frontlader 16
Toplader 18
Waschtrockner 20
Kondensationstrockner 24
Ablufttrockner 25

ZCC 6601 W

ZCV 560 MW

ZCV 560 NW

ZCE 561 MW

ZCE 560 NW

Spaß am Kochen, Braten und Backen? Effizient mit klarem Design und modernster Technik.

Herd 60 cm 36
Herde 50 cm 37

ZRB 227WO

ZRT 618W

ZRG 31SW1

ZRX 407W

ZFX 405W

ZFU 219WO

Weniger häufig einkaufen. Länger frische Lebensmittel bereit wenn sie gebraucht werden.

Kühl-Gefrierkombinationen 48
Tisch-Kühlschränke 50
Kühl-Box 51
Gefrier-Box 51
Gefrierschränke 52

ZDF 2025

Alle Gänge des Menüs genießen, ohne einen Moment an den Abwasch zu denken.

Geschirrspüler 60

ALLES GEHT LEICHTER

MIT EIN WENIG ITALIENISCHEM FLAIR.

Zanussi bietet herrliche Aussichten
mit einer simplen Botschaft.
Zeit ist zu wertvoll, um sie nicht zu genießen.
Ein klein wenig möchte dabei unsere Auswahl von
Standgeräten helfen.

Treffen Sie Ihre Wahl aus einer weiten Palette
erstaunlich preisgünstiger Geräte, die
Ihnen die tägliche Hausarbeit erleichtern.
Zuverlässigkeit und natürliches Design inbegriffen.
Nehmen Sie sich frei für die genüsslichen Dinge des Lebens.
Orientieren Sie sich an den farblich getrennten
Kapiteln und Übersichtsseiten, um
schnell die richtige Lösung zu finden.
Ich mache mein Leben leichter – ganz einfach.

„DAS LEBEN LEICHTER MACHEN“

SEIT FAST EINEM JAHRHUNDERT.

1916 begann der junge Antonio Zanussi mit viel Unternehmungsgeist im Nordosten von Italien Herde zu fertigen. Schon bald entwickelte er eine Vielzahl innovativer Produkte. 1950 unter der Leitung seines Sohnes Lino zählte das Unternehmen bereits 300 Mitarbeiter und war europaweit bekannt für die Produktion von Gaskochern, die in Sachen Kompaktheit, Kochergebnis und leichter Bedienbarkeit ihrer Zeit voraus waren.

1980 wurde Zanussi Teil der Electrolux AG Stockholm. Investitionen dieses Weltkonzerns verhalfen Zanussi verstärkt die Entwicklung von hochqualitativen, innovativen Hausgeräten fortzusetzen – immer begleitet von italienischem Design und Flair. Darauf können Sie bauen – im Umfeld Ihrer Hausarbeit – und das Leben etwas italienisch weiter genießen.

la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916

KLEIDER SCHMUTZIG ZU MACHEN,

WIRD IMMER MEHR SPASS MACHEN, ALS SIE DANN WIEDER SAUBER ZU KRIEGEN.

Deshalb bietet Zanussi ein umfassendes Sortiment an Waschmaschinen, Trocknern und Waschtrocknern an, die Ihnen mit weniger Zeit und Mühe zu optimalen Ergebnissen verhelfen.

UNSER MODELLPROGRAMM

WASCHAUTOMATEN FRONTLADER

ZWG 7140 AP

ZWG 6140 P

ZWG 1140 M

PROGRAMM-VIELFALT.

Leicht zu bedienen und familienfreundlich. Sportkleidung, Jeans oder Kinderwäsche – für alles das richtige Programm. Bügelquick vermeidet Knitterbildung, das spart Zeit beim Bügeln.

ZWG 1120 M

WASCHAUTOMATEN TOPLADER

ZWY 2120

ZWY 2100

SCHLANK UND DOCH GANZ GROSS.

5 kg Fassungsvermögen bei nur 40 cm Breite – volle Waschleistung ohne Kompromisse.

ZWY 1120

ZWY 1100

WASCHTROCKNER

BEQUEM UND FLEXIBEL.

7 kg waschen und bis zu 3,5 kg Non-Stop waschen und trocknen in einem Arbeitsgang.

ZKH 2145

ZKH 2125

AUTOMATIK-TROCKNEN.

Trockenresultate einfach nach Wunsch – schrankfertig oder bügeltrocken.

TROCKNER

ZTE 283

GROSS IN DER LEISTUNG SPARSAM IM VERBRAUCH.

Riesiges Fassungsvermögen von 7 kg und sparsam im Verbrauch. Die Kondensationstrockner überzeugen mit Energieklasse B.

ZTE 273

ZTB 261

WASCHTAGE EINFACH MAL GENIESSEN.

WASCHMASCHINEN/WASCHTROCKNER

Drehen, drücken – fertig.

Jetzt können Sie sich zurücklehnen und entspannen –
und den Waschtag beruhigt Zanussi überlassen.
Zeit- und energiesparende Geräteausstattungen machen alles leichter
und schenken Zeit für Dinge, die Sie gerne tun.

Großes Fassungsvermögen
Die Zeiten, in denen große Waschladungen auf zwei Waschvorgänge verteilt werden mussten, sind ein für allemal vorbei. Waschen Sie große Mengen bequem auf einmal – und damit weniger oft! Zanussi Waschmaschinen mit extra-großem Fassungsvermögen helfen Ihnen dabei. Und auch große Wäschestücke wie Gardinen können so viel leichter gewaschen werden.

Energie-Label A
Schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Wer sich für eine Zanussi Waschmaschine mit Energieeffizienzklasse A entscheidet, wird belohnt mit einem geringen Energie- und Wasserverbrauch. Einige Geräte unterschreiten den Grenzwert der Energieklasse A sogar noch um 10%. Zanussi leistet damit nebenbei einen kleinen Beitrag in Sachen Umweltschutz.

Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
Wann möchten Sie waschen und wie lange dauert es noch bis die Wäsche entnommen werden kann? So haben Sie die Zeit im Griff und können den eventuell günstigen Nachtstromtarif nutzen.

Kurzprogramme
Wählen Sie die Option Kurz für leicht verschmutzte Wäsche. Dadurch wird je nach Programm die Waschzeit um bis zu 50% reduziert.

Bügelquick
Zanussi Geräte bieten eine Vielzahl an Zusatzfunktionen. Bügelquick reduziert Knitterfalten und spart wertvolle Zeit beim Bügeln.

Handwäsche
Sie können Ihrer Zanussi sogar Ihre feinsten Wollstücke anvertrauen, die Sie sonst mit der Hand waschen mussten.

Sicherheit
Neugierige Kinderhände haben keine Chance, denn die elektronische Kindersicherung schützt vor ungewolltem Verstellen der Programme.

ZWG 7140 AP

Maximale Energieeffizienz und perfekte Ausstattung

Dieser Waschautomat besticht durch eine Vielzahl an Programmen und verbraucht 10% weniger Energie als von der Energieeffizienzklasse A gefordert.

LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl

Großes Fassungsvermögen von 6 kg

Funktionen/Ausstattung:

Frontlader Waschautomat

- Extrem niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 6 kg: Energieverbrauch: 1,02 kWh Wasserverbrauch: 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Aqua Control Schlauch zum Schutz vor Wasserschäden
- Flexi Dose Einspülung für Flüssigwaschmittel und Pulver

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 600 (B) x 540 (T)

Bestell-Daten
ZWG 7140 AP PNC 914 906 209

ZWG 6140 P

Maximale Energieeffizienz und perfekte Ausstattung

Dieser Waschautomat besticht durch eine Vielzahl an Programmen und verbraucht 10% weniger Energie als von der Energieeffizienzklasse A gefordert.

Startzeitvorwahl

Großes Fassungsvermögen von 6 kg

Funktionen/Ausstattung:

Frontlader Waschautomat

- Extrem niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 6 kg: Energieverbrauch: 1,02 kWh Wasserverbrauch: 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min und Spülstopp
- 30 cm Einfüllöffnung
- Flexi Dose Einspülung für Flüssigwaschmittel und Pulver

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 600 (B) x 540 (T)

Bestell-Daten
ZWG 6140 P PNC 914 906 024

ZWG 1140 M

Programmvielfalt und einfachste Bedienung

Große Programmauswahl und ein übersichtliches Display helfen ihnen bei der optimalen Behandlung ihrer Wäsche.

LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl

Großes Fassungsvermögen von 6 kg

Funktionen/Ausstattung:

Frontlader Waschautomat

- Niedrige Verbrauchsdaten im Standardprogramm 60°C für 6 kg: Energieverbrauch: 1,14 kWh Wasserverbrauch: 53 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, abwählbar und ohne Schleudern
- Große Einfüllöffnung
- Blende mit Klartext

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 600 (B) x 540 (T)

Bestell-Daten
ZWG 1140 M PNC 914 579 819

ZWG 1120 M

Programmvielfalt und einfachste Bedienung

Große Programmauswahl und ein übersichtliches Display helfen ihnen bei der optimalen Behandlung ihrer Wäsche.

LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl

Großes Fassungsvermögen von 6 kg

Funktionen/Ausstattung:

Frontlader Waschautomat

- Niedrige Verbrauchsdaten im Standardprogramm 60°C für 6 kg: Energieverbrauch: 1,14 kWh Wasserverbrauch: 53 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min, abwählbar und ohne Schleudern
- Große Einfüllöffnung
- Blende mit Klartext

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 600 (B) x 540 (T)

Bestell-Daten
ZWG 1120 M PNC 914 579 815

ZWY 2120

5 KG · 1200 · A · LCD

Volle Waschleistung auf nur 40 cm Breite

Spezielle Kurzprogramme und ein Display mit Restzeitanzeige helfen ihnen ihren Waschtag individuell zu planen. Der praktische Waschmittelbehälter im Gerätedeckel und das innovative Flusensieb sorgen für bequeme Handhabung.

LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl

Großes Fassungsvermögen von 5 kg

Funktionen/Ausstattung:

Toplader Waschautomat

- Niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 5 kg: Energieverbrauch: 0,95 kWh Wasserverbrauch: 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Optionen: Kurz und Extra spülen
- Blende mit Klartext

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 400 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten
ZWY 2120 PNC 913 101 267

ZWY 2100

5 KG · 1000 · A · LCD

Volle Waschleistung auf nur 40 cm Breite

Spezielle Kurzprogramme und ein Display mit Restzeitanzeige helfen ihnen ihren Waschtag individuell zu planen. Der praktische Waschmittelbehälter im Gerätedeckel und das innovative Flusensieb sorgen für bequeme Handhabung.

LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl

Großes Fassungsvermögen von 5 kg

Funktionen/Ausstattung:

Toplader Waschautomat

- Niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 5 kg: Energieverbrauch: 0,95 kWh Wasserverbrauch: 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1000 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Optionen: Kurz und Extra spülen
- Blende mit Klartext

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 400 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten
ZWY 2100 PNC 913 101 266

ZWY 1120

5 KG · 1200 · A

Volle Waschleistung auf nur 40 cm Breite

Reiches Programmangebot und nützliche Zusatzoptionen sorgen für eine optimale Wäschepflege. Der praktische Waschmittelbehälter im Gerätedeckel und das innovative Flusensieb sorgen für bequeme Handhabung.

LED Programmablaufanzeige

Großes Fassungsvermögen von 5 kg

Funktionen/Ausstattung:

Toplader Waschautomat

- Niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 5 kg: Energieverbrauch: 0,95 kWh Wasserverbrauch: 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Optionen: Kurz und Extra spülen
- Blende mit Klartext

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 400 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten
ZWY 1120 PNC 913 101 274

ZWY 1100

5 KG · 1000 · A

Volle Waschleistung auf nur 40 cm Breite

Reiches Programmangebot und nützliche Zusatzoptionen sorgen für eine optimale Wäschepflege. Der praktische Waschmittelbehälter im Gerätedeckel und das innovative Flusensieb sorgen für bequeme Handhabung.

LED Programmablaufanzeige

Großes Fassungsvermögen von 5 kg

Funktionen/Ausstattung:

Toplader Waschautomat

- Niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 5 kg: Energieverbrauch: 0,95 kWh Wasserverbrauch: 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1000 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Optionen: Kurz und Extra spülen
- Blende mit Klartext

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 400 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten
ZWY 1100 PNC 913 101 270

ZKH 2145

7 KG | 1400 | A-10% | LCD | AUTO

Perfekt waschen und trocknen in einem Arbeitsgang

Dieser Waschtrockner vereint Waschautomat und Kondensationstrockner in einem Gerät und das ohne Kompromisse. 7 kg waschen und 3,5 kg trocknen, vollautomatisch - dank elektronisch gesteuerter Trockenprogramme.

LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl

Non-Stop waschen und trocknen

Funktionen/Ausstattung:

Waschtrockner

- Niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg waschen und trocknen: Energieverbrauch: 5,9 kWh, Wasserverbrauch: 106 l; Nur Waschen 1,19 kWh und 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Kurz- und Spezialprogramme
- Autotrocknen und Zeittrocknen möglich
- 30 cm Einfüllöffnung
- Elektronische Kindersicherung
- Blende mit Klartext

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 600 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten

ZKH 2145	PNC 914 604 207

ZKH 2125

7 KG | 1200 | A-10% | LCD | AUTO

Perfekt waschen und trocknen in einem Arbeitsgang

Dieser Waschtrockner vereint Waschautomat und Kondensationstrockner in einem Gerät und das ohne Kompromisse. 7 kg waschen und 3,5 kg trocknen, vollautomatisch - dank elektronisch gesteuerter Trockenprogramme.

LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl

Non-Stop waschen und trocknen

Funktionen/Ausstattung:

Waschtrockner

- Niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg waschen und trocknen: Energieverbrauch: 6,45 kWh, Wasserverbrauch: 111 l; Nur Waschen 1,19 kWh und 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Kurz- und Spezialprogramme
- Autotrocknen und Zeittrocknen möglich
- 30 cm Einfüllöffnung
- Elektronische Kindersicherung
- Blende mit Klartext

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 600 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten

ZKH 2125	PNC 914 604 206

SCHNELL UND KUSCHELWEICH GETROCKNET.

TROCKNER

„O sole mio“ – nur in Bella Italia!

Auf dem Italien-Urlaubsfoto macht sich die flatternde Wäscheleine ja ganz nett. Aber in unseren etwas verregneten Breitengraden hilft meist ein Trockner. Kuschelig weiche Wäsche in großen Mengen. Keine große Sache, denn große Wäscheladungen müssen ab sofort nicht mehr auf mehrere Trockengänge verteilt werden. Zanussi trocknet energiesparend und kostengünstig auch ohne Sonne.

Mehr Fassungsvermögen
Größere Trommeln bedeuten mehr Fassungsvermögen und damit größere Wäschemengen. Somit können Sie der Wäscheleine „arrivederci“ sagen, denn die extra großen Wäschetrommeln schaffen bis zu 7 kg Kleidung schonend in einem Trockengang.

Sparsam im Verbrauch
Die Zanussi Kondensationstrockner sind in der Energieeffizienzklasse B eingestuft und damit besonders sparsam. Sensoren erfassen ständig wie trocken die Wäsche gerade ist und reduzieren ggf. Trockenzeit und Energieverbrauch.

Automatik-Programme
Sie tragen gern Sport- und Freizeitkleidung, die fast täglich frisch sein muss, außerdem wollen Sie Ihre Lieblingswäsche besonders schonend trocknen. Dank der zahlreichen sensorgesteuerten Automatik-Programme finden Sie für jedes Material das geeignete Programm.

Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
Die neue Gerätegeneration unterstützt Sie in der Wäschepflege, indem Sie über Ihren Wäschetrockner bestimmen. Sie entscheiden, wann das Gerät läuft und schaffen sich damit mehr Zeitunabhängigkeit.

Bügelquick und Trommelreversierung
Bügelquick reduziert Knitterfalten und spart wertvolle Zeit beim Bügeln. Außerdem ändern die Zanussi Trockner immer wieder die Drehrichtung der Trommel. Dadurch wird die Bildung von Wäscheknäuel und damit Knitter verhindert und eine gleichmäßige und schonende Trocknung erreicht.

ZTE 283

7 KG · B · LCD · AUTO

Kondensationstrockner der Energieeffizienzklasse B

11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme und zusätzliche Zeitprogramme bringen zuverlässig Ihre Wäsche ins Trockene. Der in der Bedienblende untergebrachte Kondensbehälter lässt sich ohne zu Bücken bequem entnehmen und entleeren - das Kondenswasser kann sogar wahlweise direkt in den Ablauf gepumpt werden.

LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl

Großes Fassungsvermögen von 7 kg

Funktionen/Ausstattung:

- Verbrauch bei Baumwolle schranktrocken: nur 3,4 (3,92) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/min
- Extra große Einfüllöffnung 43,4 cm
- Niedriger Geräuschpegel
- Trommelreversierung

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 600 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten
ZTE 283 PNC 916 096 504

ZTE 273

7 KG · B · AUTO

Kondensationstrockner der Energieeffizienzklasse B

11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme und zwei Zeitprogramme bringen zuverlässig Ihre Wäsche ins Trockene. Der in der Bedienblende untergebrachte Kondensbehälter lässt sich ohne zu Bücken bequem entnehmen und entleeren - das Kondenswasser kann sogar wahlweise direkt in den Ablauf gepumpt werden.

Startzeitvorwahl

Großes Fassungsvermögen von 7 kg

Funktionen/Ausstattung:

- Verbrauch bei Baumwolle schranktrocken: nur 3,4 (3,92) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/min
- Extra große Einfüllöffnung 43,4 cm
- Niedriger Geräuschpegel
- Trommelreversierung

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 600 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten
ZTE 273 PNC 916 096 505

ZTB 261

7 KG · C · AUTO

Ablufttrockner mit variablem Abluftanschluss

4 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle und Synthetik und separate Zeitprogramme bis 135 min inkl. Lüften bringen zuverlässig Ihre Wäsche ins Trockene.

Elektronisch gesteuerte Trockenprogramme

Großes Fassungsvermögen von 7 kg

Funktionen/Ausstattung:

- Verbrauch bei Baumwolle schranktrocken: nur 3,4 (3,9) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/min
- Extra große Einfüllöffnung 43,4 cm
- Trommelreversierung
- Doppeltes Filtersystem

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 600 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten
ZTB 261 PNC 916 093 363

WASCHMASCHINEN FRONTLADER

Modell	ZWG 7140 AP	ZWG 6140 P	ZWG 1140 M	ZWG 1120 M
Ausstattung				
LC-Display	★	-	★	★
Restzeitanzeige	★	-	★	★
LED Programm-ablaufanzeige	-	-	-	-
Startzeitvorwahl	★	★	★	★
Fassungsvermögen	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Energieverbrauch	1,02 kWh*	1,02 kWh*	1,14 kWh*	1,14 kWh*
Wasserverbrauch	49 l*	49 l*	53 l*	53 l*
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/min, abwählbar und Spülstopp	1400 U/min und Spülstopp	1400 U/min, abwählbar und ohne Schleudern	1200 U/min, abwählbar und ohne Schleudern
Aqua Control Schlauch	★	-	-	-
Optionen: Kurz und Extra spülen	★	★	★	★
30 cm Einfüll-öffnung	★	★	-	-
Blende mit Klartext	★	★	★	★
Kindersicherung	★	-	★	★
Technische Daten				
Energielabel	AAB	AAB	AAB	AAB
Produktkategorie	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader
Höhe (mm)	850	850	850	850
Breite (mm)	600	600	600	600
Tiefe (mm)	540	540	540	540
10 A Absicherung	★	★	★	★

WASCHMASCHINEN TOPLADER

ZWY 2120	ZWY 2100	ZWY 1120	ZWY 1100
★	★	-	-
★	★	-	-
-	-	★	★
★	★	-	-
5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
0,95 kWh**	0,95 kWh**	0,95 kWh**	0,95 kWh**
49 l**	49 l**	49 l**	49 l**
1200 U/min, abwählbar und Spülstopp	1000 U/min, abwählbar und Spülstopp	1200 U/min, abwählbar und Spülstopp	1000 U/min, abwählbar und Spülstopp
-	-	-	-
★	★	★	★
-	-	-	-
★	★	★	★
★	★	-	-
AAB	AAC	AAB	AAC
Toplader	Toplader	Toplader	Toplader
850	850	850	850
400	400	400	400
600	600	600	600
★	★	★	★

*Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 6 kg **Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 5 kg

FRONT ODER TOP?

Lassen Sie sich je nach Stell-fläche oder speziellen Wasch-gewohnheiten vom Fachhandel beraten, welches Gerät Ihren nächsten Waschtag so bequem wie möglich macht.

WASCHTROCKNER

TROCKNER

Modell	ZKH 2145	ZKH 2125	**Abdeckblech als Sonderzubehör** **Best.-Nr.** 801 402 554 (für unterbaufähige Waschtrockner)
Ausstattung			
LC-Display	★	★	
Restzeitanzeige	★	★	
Startzeitvorwahl	★	★	
Elektronisch gesteuerte Trocken-programme	3	3	
Fassungsvermögen	Waschen 7 kg Trocknen 3,5 kg	Waschen 7 kg Trocknen 3,5 kg	
Energieverbrauch	5,9 kWh* 1,19 kWh**	6,45 kWh* 1,19 kWh**	
Wasserverbrauch	106 l*/49 l**	111 l*/49 l**	
Maximale Schleuderdrehzahl	1400 U/min, abwählbar und Spülstopp	1200 U/min, abwählbar und Spülstopp	
Non-Stop waschen und trocknen	★	★	
Kurz- und Spezial-programme	★	★	
Auto- und Zeit-trocknen möglich	★	★	
Einfüllöffnung	30 cm	30 cm	
Blende mit Klartext	★	★	
Niedriger Geräuschpegel	-	-	
Trommelreversierung	-	-	
Doppeltes Filtersystem	-	-	
Kindersicherung	★	★	
Technische Daten			
Energielabel	CA	CA	
Produktkategorie	Waschtrockner	Waschtrockner	
Höhe (mm)	850	850	
Breite (mm)	600	600	
Tiefe (mm)	600	600	
Absicherung	10 A	10 A	
unterbaufähig	★	★	

ZTE 283	ZTE 273	ZTB 261
★	-	-
★	-	-
★	★	-
11	11	4
7 kg	7 kg	7 kg
3,4 (3,92) kWh***	3,4 (3,92) kWh***	3,4 (3,9) kWh***
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
43,4 cm	43,4 cm	43,4 cm
★	★	★
★	★	-
★	★	★
★	★	★
★	-	-
B	B	C
Kondens-trockner	Kondens-trockner	Ablufttrockner
850	850	850
600	600	600
600	600	600
16 A	16 A	10 A
-	-	-

* Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg waschen und trocknen
** Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg nur waschen
*** Verbrauch bei Baumwolle schranktrocken bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/min

SO EINFACH

SIE MÜSSEN DIE BEDIENUNGS-ANLEITUNG NICHT LESEN.

Zanussi hat eine breite Palette von selbsterklärenden, leicht zu bedienenden Hausgeräten, die Ihnen helfen, köstliche Speisen zuzubereiten, ohne viel Zeit und Mühe.

Auch nach dem Kochen macht eine glatte Glaskeramik-Oberfläche die Kochfeldreinigung schnell und bequem
und mit einer Vielzahl von Beheizungsarten geben Sie jedem Braten oder Backgericht die individuelle Note und Perfektion.

DIE RICHTIGEN ZUTATEN.

HERD 60 CM

ZCC 6601 W

OHNE STRESS.

Mit dem Lüftersystem verteilt sich die Wärme gleichmäßig im Ofen, und Sie müssen Gerichte nicht mehr umdrehen.

6 BEHEIZUNGSARTEN.

Für kreatives Braten, Backen und Garen.

GLASKERAMIKKOCHFELD.

Schnelle Reinigung inklusive.

HERDE 50 CM

ZCV 560 MW

ZCV 560 NW

ZCE 561 MW

NUR 50 CM PLATZ?

Volle Auswahl.

ZCE 560 NW

KOCHEN WIRD ZUM GENUSS

HERDE

Zanussi macht Ihr Leben leichter –
das ist unser Markenzeichen.

Deshalb sind Zanussi-Herde mit vielen
innovativen und praktischen Funktionen ausgestattet,
die das Kochen nicht nur bequemer,
sondern sogar zum Spaßerlebnis werden lassen.

Zanussi ist Ihr Partner für beste Kochergebnisse –
und das jedes Mal.

Pizzastufe
Mit dieser Beheizungsart gelingt jede Pizza besonders kross.

Energie-Label
Schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel: Wer sich für einen Zanussi-Herd mit Energieeffizienzklasse A entscheidet, entscheidet sich für einen geringen Energieverbrauch.
Und leistet damit bereits einen kleinen Beitrag in Sachen Umweltschutz.

Glaskeramik
Gönnen Sie sich mehr Zeit für sich selbst! Glatte Glaskeramik-Oberflächen sehen nicht nur gut aus, sondern machen auch die Kochfeldreinigung schnell, einfach und bequem.

Wählen Sie die Breite
Entsprechend des verfügbaren Raums in Ihrer Küche, wäre die erste Entscheidung 60 cm oder 50 cm Breite.
Aber auch in punkto Ausstattung des Backofens oder des Kochfeldes geben Ihnen die Folgeseiten genügend Information, die für Sie passende Entscheidung zu finden.

ZCC 6601 W

Ohne Stress

Mit dem Lüftersystem verteilt sich die Wärme gleichmäßig im Ofen, und Sie müssen Gerichte nicht mehr umdrehen.

Funktionen/Ausstattung:

Herd 60 cm, Cerankochfeld, Heißluft

- 6 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Pizzastufe, Grill, Großflächengrill
- Geschirrwagen
- Kochfeld-Bestückung:
  Glaskeramik
  2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,8 kW
  2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Zubehör:
  1 Aluminium-Backblech,
  1 Fettpfanne, 1 Rost

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 600 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten

ZCC 6601 W PNC 940 002 103

ZCV 560 MW

Ohne Stress

Mit dem Lüftersystem verteilt sich die Wärme gleichmäßig im Ofen, und Sie müssen Gerichte nicht mehr umdrehen.

Funktionen/Ausstattung:

Herd 50 cm, Cerankochfeld, Heißluft

- 5 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Pizzastufe, Grill
- Spiegelglas-Tür
- Geschirrklappe
- Kochfeld-Bestückung:
  Glaskeramik
  2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,8 kW
  2 Kochzonen Ø 14,0 cm, 1,2 kW
- Zubehör:
  1 Aluminium-Backblech,
  1 emailliertes Backblech, 1 Rost

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
858 (H) x 500 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten

ZCV 560 MW PNC 943 004 012

ZCV 560 NW

Einfach zu bedienen

Dieser einfach zu bedienende Elektroherd erleichtert Ihnen das Kochen – Tag für Tag.

Funktionen/Ausstattung:

Herd 50 cm, Cerankochfeld

- 4 Beheizungsarten:
  Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Grill
- Spiegelglas-Tür
- Geschirrklappe
- Kochfeld-Bestückung:
  Glaskeramik
  2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,8 kW
  2 Kochzonen Ø 14,0 cm, 1,2 kW
- Zubehör:
  1 emailliertes Backblech, 1 Rost

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
858 (H) x 500 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten

ZCV 560 NW PNC 943 004 011

ZCE 561 MW

Ohne Stress

Mit dem Lüftersystem verteilt sich die Wärme gleichmäßig im Ofen, und Sie müssen Gerichte nicht mehr umdrehen.

Funktionen/Ausstattung:

Herd 50 cm, Gusskochplatten, Heißluft

- 5 Beheizungsarten:
  Heißluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Pizzastufe, Grill
- Spiegelglas-Tür
- Geschirrklappe
- Kochfeld-Bestückung:
  7-Takt-Schaltung
  Gusskochplatten
  2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,5 kW
  2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,0 kW
- Zubehör
  1 Aluminium-Backblech,
  1 emailliertes Backblech, 1 Rost
- Zierdeckel

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
855 (H) x 500 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten

ZCE 561 MW PNC 943 004 010

ZCE 560 NW

Einfach zu bedienen

Dieser einfach zu bedienende Elektroherd erleichtert Ihnen das Kochen - Tag für Tag.

Funktionen/Ausstattung:

Herd 50 cm, Gusskochplatten

- 4 Beheizungsarten:
  Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Grill
- Spiegelglas-Tür
- Geschirrklappe
- Kochfeld-Bestückung:
  7-Takt-Schaltung
  Gusskochplatten
  2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,5 kW
  2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,0 kW
- Zubehör:
  1 emailliertes Backblech, 1 Rost

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
855 (H) x 500 (B) x 600 (T)

Bestell-Daten

ZCE 560 NW PNC 943 004 009

HERDE

Modell	ZCC 6601 W	ZCV 560 MW	ZCV 560 NW	ZCE 561 MW	ZCE 560 NW
Funktionen/Ausstattung					
Heißluft	✓	✓	-	✓	-
Ober-/Unterhitze	✓	✓	✓	✓	✓
Oberhitze	-	-	✓	-	✓
Unterhitze	✓	✓	✓	✓	✓
Pizzastufe	✓	✓	-	✓	-
Großflächengrill	✓	-	-	-	-
Grill	✓	✓	-	✓	✓
Spiegelglastür	-	✓	✓	✓	✓
Geschirrwagen	✓	-	-	-	-
Geschirrklappe	-	✓	✓	✓	✓
Kochfeld					
Glaskeramik	✓	✓	✓	-	-
Gusskochplatten	-	-	-	✓	✓
Kochzone 1	Ø 18,0 cm, 1,8 kW	Ø 18,0 cm, 1,8 kW	Ø 18,0 cm, 1,8 kW	Ø 18,0 cm, 1,5 kW	Ø 18,0 cm, 1,5 kW
Kochzone 2	Ø 18,0 cm, 1,8 kW	Ø 18,0 cm, 1,8 kW	Ø 18,0 cm, 1,8 kW	Ø 18,0 cm, 1,5 kW	Ø 18,0 cm, 1,5 kW
Kochzone 3	Ø 14,5 cm, 1,2 kW	Ø 14,0 cm, 1,2 kW	Ø 14,0 cm, 1,2 kW	Ø 14,5 cm, 1,0 kW	Ø 14,5 cm, 1,0 kW
Kochzone 4	Ø 14,5 cm, 1,2 kW	Ø 14,0 cm, 1,2 kW	Ø 14,0 cm, 1,2 kW	Ø 14,5 cm, 1,0 kW	Ø 14,5 cm, 1,0 kW
Zubehör					
Zierdeckel	-	-	-	✓	-
Aluminium Backblech	✓	✓	-	✓	-
Emailliertes Backblech	-	✓	✓	✓	✓
Fettpfanne	✓	-	-	-	-
Rost	✓	✓	✓	✓	✓
Technische Daten					
Farbe	Weiß	MW	NW	MW	NW
Produktkategorie	Herd 60 cm	Herd 50 cm	Herd 50 cm	Herd 50 cm	Herd 50 cm
Höhe (mm)	850	858	858	855	855
Breite (mm)	600	500	500	500	500
Tiefe (mm)	600	600	600	600	600

PERFETTO!
Italienische Lebensart
in der Küche.

MEHR FRISCHE LEBENSMITTEL

UND IMMER VORRÄTIG.

Ein optimal gekühltes Gemüsefach in Ihrem Kühlschrank oder das Gefrierfach mit wenig Energieverbrauch erspart Ihnen so manchen extra Einkaufsweg.

Unsere Kühl- und Gefriergeräte lassen Sie frische Lebensmittel genießen ohne viel Aufwand. Sie brauchen Ihre Menüs nicht immer Tage im Voraus zu planen.

Bleiben Sie spontan und nehmen Sie das Leben wie es kommt.

AUSWAHL IST COOL.

KÜHLSCHRÄNKE

ZRG 31SW1

A+.

Spart Energie –
und Ihr Geld.

ZRG 310W1

ZRX 407W

GEFRIERSCHRÄNKE

TRANSPARENTE
SCHUBLADEN.

Voller Durchblick
bei der Lagerung.

ZFX 405W

ZFU 219WO

ZFT 307MW1

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN

ZRB 227WO

KÜHLEN UND
GEFRIEREN.

Die Kombi-Lösung
auf einer Stellfläche.

ZRT 618W

ALLES FRISCH AN BORD

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Kühl- und Gefriergeräte von Zanussi sind
Ihre Partner wenn es darum geht,
frische Lebensmittel optimal zu lagern.
Funktionalität und niedriger Energieverbrauch werden
hier zum starken Doppel und sorgen dafür,
dass Ihre Lebensmittel immer in einem 1A-Zustand sind
und Ihr Geldbeutel geschont wird.

Energieverbrauch
Schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel: Wer sich
für einen Zanussi-Kühlschrank mit Energieeffizienzklasse A+
entscheidet, wählt einen geringeren Energieverbrauch.
Und leistet damit bereits einen kleinen Beitrag in Sachen
Umweltschutz.

Glasablagen
Glasablagen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, pflegeleicht
und hygienisch.

Alles ohne FCKW und ohne FKW
- umweltfreundliches Kühlen und Gefrieren
- Isolierung und Kältekreislauf aller Modelle FCKW- und FKW-frei

ZRB 227WO

Viel Platz und dennoch sparsam

Mit dieser Kühl-Gefrierkombination der Energie-Effizienzklasse A+ halten Sie Ihre Lebensmittel lange frisch und die Kosten gering.

Funktionen/Ausstattung:

Kühl-/Gefrierkombination

- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- 237 l Nutzinhalt, davon 61 l ****-Gefrierteil
- 3 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 10 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- 1 Gemüseschale
- Innenbeleuchtung
- 3 Gefrierschubladen

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
1687 (H) x 554 (B) x 551 (T)

Bestell-Daten

ZRB 227WO PNC 925 041 099

Lieferbar ab August 2010

ZRT 618W

Leichte Reinigung der Ablagen

Die höhenverstellbaren Glasablagen aus Sicherheitsglas sind pflegeleicht und hygienisch zugleich.

Funktionen/Ausstattung:

Kühl-/Gefrierkombination

- Energieverbrauch: 208 kWh/Jahr
- 178 l Nutzinhalt, davon 42 l ****-Gefrierteil
- automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
1209 (H) x 496 (B) x 606 (T)

Bestell-Daten

ZRT 618W PNC 920 403 600

ZRG 31SW1

Sparsam

Dieses Kühlgerät der Energie-Effizienzklasse A+ verbraucht weniger Strom und hilft Geld zu sparen.

Funktionen/Ausstattung:

Tisch-Kühlschrank

- Energieverbrauch: 165 kWh/Jahr
- 96 l Nutzinhalt, davon 9 l ****-Gefrierfach
- automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
847 (H) x 494 (B) x 494 (T)

Bestell-Daten

ZRG 31SW1 PNC 925 041 054

ZRX 407W

Außen kompakt

Innen viel Platz zum Kühlen.
Teilbar auf 2 Ebenen.

Funktionen/Ausstattung:

Kühl-Box

- Energieverbrauch: 109 kWh/Jahr
- 67 l Nutzinhalt, davon 5 l ****-Gefrierfach
- automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
520 (H) x 525 (B) x 587 (T)

Bestell-Daten

ZRX 407W PNC 923 000 485

ZRG 31OW1

Sparsam

Dieses Kühlgerät der Energie-Effizienzklasse A+ verbraucht weniger Strom und hilft Geld zu sparen.

Funktionen/Ausstattung:

Tisch-Kühlschrank

- Energieverbrauch: 113 kWh/Jahr
- 102 l Nutzinhalt
- automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
847 (H) x 494 (B) x 494 (T)

Bestell-Daten

ZRG 31OW1 PNC 925 041 049

ZFX 405W

Außen kompakt

Innen viel Platz zum Gefrieren.
Teilbar auf 2 Ebenen.

Funktionen/Ausstattung:

Gefrier-Box

- Energieverbrauch: 153 kWh/Jahr
- 50 l Nutzinhalt
- Temperatureinstellung stufenlos
- Schnellgefriereinrichtung

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
520 (H) x 525 (B) x 587 (T)

Bestell-Daten

ZFX 405W PNC 923 002 668

ZFU 219WO

A+ ****

Inhalt im Nu erkennbar

Da die Schubladen dieses Gefrierschranks transparent sind, sehen Sie den Inhalt gleich beim Öffnen.

Funktionen/Ausstattung:

Gefrierschrank

- Energieverbrauch: 216 kWh/Jahr
- 157 l Nutzinhalt
- 7 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 11 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- Temperatureinstellung stufenlos
- Schnellgefrierschaltung
- 5 Gefrierschubladen
- Temperaturwarnung optisch
- 3-Lampen-Kontrollsystem

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
1440 (H) x 554 (B) x 570 (T)

Bestell-Daten

ZFU 219WO PNC 925 041 076

ZFT 307MW1

A+ ****

Inhalt im Nu erkennbar

Da die Schubladen dieses Gefrierschranks transparent sind, sehen Sie den Inhalt gleich beim Öffnen.

Funktionen/Ausstattung:

Tisch-Gefrierschrank

- Energieverbrauch: 166 kWh/Jahr
- 63 l Nutzinhalt
- 6 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 14 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- Temperatureinstellung stufenlos
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierklappe

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
847 (H) x 494 (B) x 494 (T)

Bestell-Daten

ZFT 307MW1 PNC 925 041 057

KÜHL-/GEFRIERGERÄTE

Modell	ZRB 227WO	ZRT 618W	ZRG 31SW1	ZRG 310W1
Ausstattung				
Energieverbrauch kWh/Jahr	237	208	165	113
Nutzinhalt Kühlteil (Liter)	176	136	87	102
Nutzinhalt 4****-Fach (Liter)	-	-	9	-
Nutzinhalt Gefrierteil (Liter)	61	42	-	-
Gefrierleistung in 24 Std.	3	3	2	-
max. Lagerzeit bei Störung (Std.)	10	17	8	-
Klima-Klasse	N-ST	SN-ST	N-ST	N-ST
Automatische Abtauung im Kühlteil	★	★	★	★
Temperaturein-stellung stufenlos	★	★	★	★
Schnellgefrier-einrichtung	-	-	-	-
Höhenverstellbare Glasablagen	2	2	1	2
Ablageroste im Gefrierteil	-	1	-	-
Gemüseschalen	1	1	1	1
Variable Türaus-stattung	★	★	★	★
Innenbeleuchtung	★	★	★	★
Temperatur-warnung optisch	-	-	-	-
3-Lampen-Kontrollsystem	-	-	-	-
Gefrierklappe	-	-	-	-
Gefrierschubladen	3	-	-	-
Türanschlag wechselbar	★	★	★	★
Technische Daten				
Kabellänge (Meter)	1,8	1,6	1,5	1,5
Produktkategorie	Kühl-Gefrier-kombination	Doppeltür-Kühlautomat	Tisch-Kühl-schrank	Tisch-Kühl-schrank
Höhe (mm)	1687	1209	847	847
Breite (mm)	544	496	494	494
Tiefe (mm)	551	606	494	494
Gesamtanschlusswert:	100 W	95 W	80 W	80 W

ZRX 407W	ZFX 405W	ZFU 219WO	ZFT 307MW1
109	153	219	166
62	-	-	-
5	-	-	-
-	50	157	63
-	7	7	6
-	17	11	14
SN-ST	SN-ST	N-ST	N-ST
★	-	-	-
★	★	★	★
-	★	★	-
1	-	-	-
-	1	-	-
-	-	-	-
★	-	-	-
★	-	-	-
-	-	★	-
-	-	★	-
-	-	-	1
-	-	5	2
★	★	★	★
1,6	1,6	2,4	1,5
Kühl-Box	Gefrier-Box	Gefrierschrank	Tisch-Gefrier-schrank
520	520	1440	847
525	525	554	494
587	587	570	494
70 W	120 W	90 W	80 W

ABWASCH?

SCHON ERLEDIGT.

Unser Geschirrspüler ist wie geschaffen für Genießer eines 3-Stunden-Menüs, die dabei keine Minute an den Abwasch denken.

Mit unserer Beladungserkennung ermittelt unser Geschirrspüler automatisch die notwendige Wassermenge und den maximalen Energiebedarf. Und wenn es mal schnell gehen muss ist auch das Geschirr im Quick Programm in 30 Minuten wieder startbereit.

ESPRESSO GEFÄLLIG?

DAS SPÜLEN ÜBERNIMMT ZANUSSI.

GESCHIRRSPÜLER

Sie brauchen sofort saubere Teller?
Der Zanussi-Geschirrspüler ist immer da,
wenn man ihn braucht.
Ihre innovative Technologie nutzt die ganze
Kraft des Wassers und stellt so
jederzeit beste Spülergebnisse sicher.
Mit einem Zanussi-Geschirrspüler
an Ihrer Seite wird das Leben einfacher.
Überzeugen Sie sich!

Beladungserkennung
Feinfühlige Sensoren erkennen jede Menge des zu waschenden Geschirrs und ermitteln die notwendige Wassermenge und den maximalen Energiebedarf.

Quick Programm
Ihr Zanussi-Geschirrspüler ist so konstruiert, dass er sich perfekt an Ihren Lebensstil anpasst. So schenkt Ihnen das Quick-Wash-Programm ein Maximum an Flexibilität - und sorgt für frisches Geschirr in nur 30 Minuten.

Betriebsgeräusch
Die Tage lästiger Küchengeräusche sind gezählt:
Der Zanussi-Geschirrspüler ist so entwickelt, dass störende Betriebsgeräusche auf ein Minimum reduziert wurden.

AAA

Energie- und Wasserverbrauch
Schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel: Wer sich für einen Zanussi-Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A entscheidet, entscheidet sich für einen geringeren Energie- und Wasserverbrauch. Und leistet damit bereits einen kleinen Beitrag in Sachen Umweltschutz.

ZDF 2025

AAA

Die schnelle Option für Sauberkeit

Das zuverlässige 30-Minuten-Quick-Programm spült Ihr Geschirr im Handumdrehen.

Energie-Effizienzklasse A

Startzeitvorwahl 3 Stunden

Funktionen/Ausstattung:

- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen: Energieverbrauch: 1,05 kWh Wasserverbrauch: 15 l
- 5 Programme und 3 Temperaturen: Intensiv 70°C, Quick 65°C, Normal 65°C mit Vorspülen, Bio 50°C mit Vorspülen, Vorspülen
- Beladungserkennung
- höhenverstellbarer Oberkorb mit 4 klappbaren Tassenablagen
- Aqua-Stopp
- Betriebsgeräusch: 49 dB
- 12 Maßgedecke

Technische Daten

Gerätemaß (mm)
850 (H) x 600 (B) x 610 (T)

Bestell-Daten

ZDF 2025	PNC 911 519 105